


# Ceiling Collection



Enkelhet från skiss till drift



**Swegon**



## Komfort utan kompromisser

Vi har ett brett utbud av produkter som passar dina projekt, så att du kan spara tid när du planerar och undviker onödiga kompromisser.

- Rätt produkt för varje applikation
  - säkerställer högsta nivå av komfort och utseende.
- Ceiling Collection luftdonen finns både som till- och frånluftsdon
  - enhetlig design, lätt projektering.
- Alltid låg ljudnivå och flexibilitet i luftspridning
  - för bästa möjliga inomhusklimat.

## Designad för installation

Ceiling Collection luftdonen är designade för att förenkla installationen.

- Cirkulär anslutning – 360° rotation av anslutningslåda
  - snabb installation, minskar behov av böjar i anslutande kanal för ett bättre fungerande ventilationssystem.
- En k-faktor för alla kanal-anslutningsalternativ
  - möjliggör för kanalböj direkt mot ALS.
- Alla anslutningar med tätning
  - lätt att hantera, inget läckage.
- Popnut/vikbleck som alternativ för upphängning
  - snabb montering.
- Standard front passar T-bärverk och gipstak, brett utbud av innertaksanpassningar
  - enkelt att integrera i alla tak.
- Kartongförpackning och dammskydd från fabriken
  - minimerad risk för skador.

Planering

Projektering

Installation & Injustering

## Fullständig systemsyn

Som tillverkare av ventilationsaggregat, kylaggregat och andra ventilationsprodukter förstår vi hela systemet.

- En leverantör för alla huvudprodukter, som t.ex. spjäll och flödeskontroll
  - enklare kommunikation och avgränsning.
- Full systemförståelse och support
  - snabbt, enkelt och korrekt.



## Snabb och korrekt

ALS anslutningslåda förenklar injustering, förkortar injusteringstiden och ökar noggrannheten.

- 'Quick Access' ledad front som standard
  - snabbt och säkert.
- Spjällreglering med snören
  - ergonomiskt och tidsbesparande.
- Fast mätpunkt och mätslang
  - snabb och noggrann mätning.
- Injustering kan göras av en person
  - sparar tid och pengar.
- ALS finns även i låg bygghöjd samt med två dimensioners skillnad mellan kanalanslutning/donanslutning.



## Quick Access

Den gångjärnsledade och löstagbara "Quick Access" fronten ger full åtkomst för enkel idrifttagning, rengöring och underhåll.

- Alla interna komponenter kan nå
  - inget behov av takluckor eller inspektionsluckor i kanal.
- Gångjärnsupphängd front och löstagbart insatsspjäll
  - fri tillgång till kanalsystem.

## Optimal komfort

Optimal komfort med lägsta ljudnivå tack vare anslutningslådan ALS.

- Jämn utströmning och luftfördelning över fronten, perforerat spjällblad
  - dragfritt och tyst system.


Drift & Underhåll

Ombyggnad



## Framtidssäkrad

Tidlös design, flexibel luftinställning och lätt att byta luftdonets löstagbara front/spridardel.

- Enkel renovering, lång livslängd.



# Nöjda slutkunder!



## EAGLE C

Dysdon med högkapacitetsdysa



### Storlekar

125-600 + ALS 100-125  
160-600 + ALS 125-160  
200-600 + ALS 160-200  
250-600 + ALS 200-250  
315-600 + ALS 250-315  
400-600 + ALS 315-400

### Funktioner

Frånluft i samma utförande\* ✓  
Designat mönster ✓  
Justerbart spridningsmönster ✓  
Rotationsfunktion ✓  
Möjlighet till vertikal luftriktning ✓  
Utformad för rektangulära taksystem ✓

## HAWK C

Hög kapacitet med "flush design"



### Storlekar

125-600 + ALS 100-125  
160-600 + ALS 125-160  
200-600 + ALS 160-200  
250-600 + ALS 200-250  
315-600 + ALS 250-315  
400-600 + ALS 315-400

### Funktioner

Frånluft i samma utförande\* ✓  
Designat mönster ✓  
Justerbart spridningsmönster ✓  
Rotationsfunktion ✓  
Möjlighet till vertikal luftriktning ✓  
Utformad för rektangulära taksystem ✓

## COLIBRI CC COLIBRI CR

Små dysor, estetisk design



### Storlekar

125-600 + ALS 100-125  
160-600 + ALS 125-160  
200-600 + ALS 160-200  
250-600 + ALS 200-250  
315-600 + ALS 250-315  
400-600 + ALS 315-400

### Funktioner

Frånluft i samma utförande\* ✓  
Designat mönster ✓  
Justerbart spridningsmönster ✓  
Rotationsfunktion ✓  
Möjlighet till vertikal luftriktning ✓  
Utformad för rektangulära taksystem ✓

## LOCKZONE C

Rotationsdon med designat mönster



### Storlekar

125-600 + ALS 100-125  
160-600 + ALS 125-160  
200-600 + ALS 160-200  
250-600 + ALS 200-250  
315-600 + ALS 250-315  
400-600 + ALS 315-400

### Funktioner

Frånluft i samma utförande\* ✓  
Designat mönster ✓  
Justerbart spridningsmönster ✓  
Rotationsfunktion ✓  
Möjlighet till vertikal luftriktning ✓  
Utformad för rektangulära taksystem ✓

## PELICAN C

Perforerad spridare med modern teknik



### Storlekar

125-400 + ALS 100-125  
160-400 + ALS 125-160  
200-600 + ALS 160-200  
250-600 + ALS 200-250  
315-600 + ALS 250-315  
400-600 + ALS 315-400

### Funktioner

Frånluft i samma utförande\* ✓  
Designat mönster ✓  
Justerbart spridningsmönster ✓  
Rotationsfunktion ✓  
Möjlighet till vertikal luftriktning ✓  
Utformad för rektangulära taksystem ✓

Hitta rätt produkt snabbt och enkelt!



		EAGLE C	COLIBRI C	HAWK C	LOCKZONE C	PELICAN C
<b>Takhöjd &lt; 3 m</b> Hotellrum, matsalar, klassrum, konferensrum, kontor, etc.	Värme/Kyla	•/•	•/•	•/o	•/•	o/•
	VAV	•	•	-	o	-
<b>Takhöjd 3-5 m</b> Hörsalar, köpcentrum, föreläsningssalar, etc.	Värme/Kyla	•/•	•/•	o/-	-/•	-/o
	VAV	o	o	-	-	-
<b>Funktioner</b>	Storlekar ø	125-400	125-400	125-400	125-400	125-400
	Frånluft i samma utförande*	✓	✓	✓	✓	✓
	Designat mönster	✓	✓	✓	✓	✓
	Justerbart spridningsmönster	✓	✓	✓	✓	✓
	Rotationsfunktion	✓	✓	✓	✓	✓
	Möjlighet till vertikal luftriktning	✓	✓	✓	✓	✓
	Utformad för rektangulära taksystem	✓	✓	✓	✓	✓

\*Storlek 250-400 för frånluft

• = Optimalt    o = Bra    - = Rekommenderas inte

Fullständig information om Ceiling Collection och övriga luftdon finns på [www.swegon.com](http://www.swegon.com)